

公司简介

合肥易选视觉科技有限公司位于中国科教名城安徽合肥，专业从事色选机的研发，生产，销售。我们从事色选机行业有 10 多年，从单台色选机的生产、销售和应用，到为客户设计标准化生产线，在帮助客户的同时我们也在成长。慢慢的我们特别擅长辣椒除杂精选生产线，花椒除杂精选生产线，蒜米脱皮精选生产线的设计和应用。根据客户实际需求提供整体解决方案，并且为客户提供一站式售后服务，及时，高效解决可能出现售后问题。

我们以客户为中心，精服务、重品质、钻研发。

辣椒履带色选机

>产品介绍:

双层履带色选机是根据所选辣椒颜色差异和形状差异，代替人工挑选辣椒的智能光电识别分选设备，通过图像实时对照的系统软件给机器设置精准的参数，让设备按照客户的要求把辣椒原料中的花皮，白皮，青椒，辣椒杆，带把辣椒，烟头和土石块等杂质一次性精准分选出来。

双层履带色选机可以大幅减少辣椒的挑选用工量，高效去除需要挑选辣椒中的异物，并且对所选辣椒进行符合市场需求的不同等级分级，提高所选辣椒的附加值。

>分选效果:



分选辣椒成品



分选辣椒次品



分选辣椒杆成品



分选辣椒杆次品

>图像系统:

显示器: 高分辨率液晶触控显示器

图像处理: 实时图像对照, 精准参数设置

图像灰度级: 6×1024

系统分辨率: 1024×768

>用户满意最大化:

可以通过电脑远程操控设备

设备自带清洁功能

设备发生故障时, 自动提示


>简易的操作软件:

直观的图标用户界面易学易用易记

提供生产记录及主要分选品种记录



>卓越的分选能力:



> 产品优势:

易选视觉研发设计了辣椒专用履带色选机，具备以下优势：

1. 适合分选小辣椒、大辣椒、鲜辣椒、机采辣椒等品种或类型的辣椒；
2. 辣椒专用分选程序可以做到色选、型选同时进行；
3. 机采辣椒专用程序可以只分选毛货辣椒中的杆子；
3. 大辣椒专用程序可以保留辣椒籽，可以分选“大条”辣椒；
4. 分选带出比小，经过色选机选出的次品辣椒中带出的好辣椒比例小；
5. 易选视觉辣椒色选机的型选功能，可以做到只分选带把辣椒，留下带帽辣椒(专为需要剪把的辣椒设计)。

机型: ESL2-512S (1200机型)		
序号	项目	参数
1	整机功率(kW)	7.5KW
2	电源电压(V)	220 (50Hz)
3	主机(L×W×H, mm)	3300×1901×2400
4	总长(L×W×H, mm)	4500×1901×2400
5	机器重量(kg)	1500
6	气源压力(MPa)	0.6-0.8
7	执行单元	512
8	最优带出比	10: 1
9	每小时处理量 (t)	1.5-2.5
10	选净率 (%)	>99%

说明: 性能参数以含杂质小于 5%的原料, 已经除灰为例, 实际指标因物料大小、含杂量不同而有所变化。

> 产品参数

机型: ESL2-768S (1800机型)		
序号	项目	参数
1	整机功率(kw)	9.5
2	电源电压(V)	220 (50Hz)
3	主机(L×W×H, mm)	3300×2501×2400
4	总长(L×W×H, mm)	4500×2501×2400
5	机器重量(kg)	2250
6	气源压力(MPa)	0.6-0.8
7	执行单元	768
8	最优带出比	10: 1
9	每小时处理量 (t)	1.5-3.5
10	选净率 (%)	>99%

说明: 性能参数以含杂质小于 5%的原料, 已经除灰为例, 实际指标因物料大小、含杂量不同而有所变化。